

## **Henoch Schonlein Purpura (HSP)- Belirti ve Bulgular**

Purpura, kılcal damar duvarlarından kan sızmasına baęlı olarak deri üzerinde oluřan kırmızı-mor renkli kanama odaklarına denir. HSP ise cilt ve dięer organlardaki kan damarı iltihabının bir çeřididir.

**HSP**, tüm yařlarda görülebilmesine karřın çocuklarda en sıktır. Eriřkinlerde olduęunda hastalıęın nüksetmesi ve organ tutulumu daha sık görülr.

Erkek çocuklarda daha sık geliřirken, eriřkinlerde kadın ve erkeklerde eřit oranda görülr.

Yakın dönemde nezle gibi üst solunum sistemi infeksiyonu hastalıęın önemli ipuçlarından birisidir. Beklendięi gibi kış ve bahar aylarında genelde solunum infeksiyonlarının sık görülmeleri nedeniyle HSP'nin de bu aylarda daha sık görüldüęü düşünölmektedir. Ancak HSP'nin kendisi bulařıcı bir hastalık deęildir.

### **HSP'nin başlıca belirti ve bulguları ise**

38 dereceyi geęen ateř, halsizlik, yorgunluk

Sıklıkla bacak ve gövdede nadiren kollarda purpura dedięimiz cilt döküntüsü,

özellikle diz ve ayak bileęinde aęrı bazen řişlik eşlik edebilir.

Döküntüyü takiben bulantı, ara ara řiddetlenen karın aęrısı ve bazen dışkıda kan görülmeleri mide barsak sistemi tutulumunun belirtileridir.

Belirtiler 4-6 hafta kadar sürebilir.

Belirtilerin sorgulanması, hekim muayenesi ve kan, idrar ve dışkı incelemesine göre tanı konulur. Böbrek iltihabına baęlı idrarda kan veya protein saptanabilir.